



DIMENSIONS

配線図 (単位:mm)

■ パチンコ



■ パチスロ



株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20  
TEL. 06 (6962) 7771 代 FAX. 06 (6967) 3020  
・本社工場 ・鶴見工場

仙台営業所 TEL. 022(786)0277代 FAX. 022(786)2575  
東京営業所 TEL. 03(3949)7155代 FAX. 03(3949)7886  
横浜営業所 TEL. 045(476)2577代 FAX. 045(476)2550  
名古屋営業所 TEL. 052(775)7771代 FAX. 052(775)3330  
大阪営業所 TEL. 06(6967)3330代 FAX. 06(6967)7774  
福岡営業所 TEL. 092(432)1011代 FAX. 092(432)1033

お客様サポートセンター TEL. 06(6967)3363  
ホームページアドレス <http://www.one-a.co.jp>



ISO認証範囲:  
本社・本社工場・  
鶴見工場・大阪営業所


商品のお問い合わせは

oneAの製品は全て日本国内で製造しております。


注) 製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

外観寸法図 (単位:mm)


■ 本体




■ 入出力BOX



■ 取付スタンド(引き出し型)








■ 取付パネル ※オプションとなります。



■ 取付スタンド(角度調整)

※オプションとなります。



PANELA  
Syutail  
Neo





## ▶ 進化したセグメントカラー

緩やかに変化するグラデーションでホールに調和します。



## ▶ 機能的なスイッチ部

シンプルスイッチで見たいデータをすぐ見れます。




## ▶ 広い視野角をもつ液晶部

最大176度から確認可能な大型液晶を搭載しました。



履歴データ  
履歴データで  
小当りラッシュ中の  
獲得玉数を表示



3日間スランプグラフ  
全画面表示で見やすく進化



たばこ休憩



持玉/持メダル表示  
持玉/持メダルの表示サイズは  
3種類から選ぶことができます。



## ▶ 設定付遊技台に対応したデータ表示


小当りラッシュ対応

小当りラッシュ中は専用画面に切り替わり、  
小当りラッシュ中の獲得玉数などを表示します。  
設定次第で…  
・通常表示で小当りラッシュの突入回数や突入率を表示



確率グラフ

過去の確率の推移をグラフで表示します。  
設定次第で…  
・遊技台のスペックを橙線でグラフ中に表示  
・回毎単位と日毎単位の2種類の確率グラフを選択可能



回毎単位



日毎単位

データ分析

本日・3日間・7日間に取得したデータから、  
最高・平均のチャンス中大当り確率や  
初当り確率などを算出し、表示します。  
分析スイッチを押すことで表示内容を切り替えます。



きたるべき時代に  
挑み続ける  
パネラシュテールの  
新しい形

大好評のパネラシュテールがさらなる進化を  
遂げて登場しました。  
コントラストの高いセグメントと高輝度大型液晶で  
お客様が求めるデータの表示を可能にします。



OPTIONS

管理システム機器 ランプネット

お客様の声を聞き、  
リニューアルして新登場



データ移行も簡単にでき  
効率的なホール運営を実現できます。

※コンテンツ配信サービスのご利用は有料会員登録が必要です。



スピーカー内蔵スタンド

スピーカー内蔵取付スタンドで  
ダイレクトに伝わる新たな"音"を実現

■ 外付スピーカーにも対応しております。



POP入れ搭載型 LED 玉数表示機 パンテオン

大迫力! 大圧巻! 脅威のアピール力!  
玉数表示とPOPの新しい形

- ボーナスが確定するとPOPを光らせてお知らせします。
- POPは手軽に交換できるから台入替えもスムーズ
- 取付け方法はホールに合わせて3タイプから選択することができます。



Pantheon

USB 搭載型 手元スイッチ ラクオス

座ったままで楽々操作


- USB充電は2.1Aの大電流仕様により急速充電対応(D+/D-:180Ωで接続)
- スマートフォンも電子タバコも快適充電
- スイッチユニットを付け替えることで右側/左側どちらの設置も可能です。



腕時計式電波表示システム RYT-100

ホールオペレーションに革命を

- お客様からのお呼び出し、遊技台の不正情報が手元で確認できます。強力バイブレーションでお知らせし、履歴情報が残るので対応漏れがありません。
- 複数の代表ランプからの信号が管理できます。少人数でも迅速に対応でき、お客様に最高のサービスを提供できます。



代表ランプ ジュエリーアルティマ

7セグ搭載による多彩な表示

トップランプに7セグを搭載することで、複数の用途に柔軟に対応。フロアスタッフのサービス効率化に貢献します。




- 外部入力エラー表示として



ジェットカウンターの呼出(外部入力)  
搬送エラー(外部入力)

- 裏の列との連動



裏面の呼出  
表面のエラー

- 呼び出しランプとの通信連携で、更に効率アップ(通信仕様のみ)



呼出・不正発生台の台番号  
島の呼出・不正発生台数  
食事休憩(離席)時間オーバー

- シートのバックライトとして



※シートは簡単に交換できます。  
※シートは付属しておりません。  
お客様でご用意ください。

推奨シート  
バックライトフィルム  
サイズ: W83×H60mm  
厚み: 0.3mm

SPECIFICATIONS

製品名	パネラ シュテール ネオ
型式	YSN-460(パチンコ機用仕様) YSN-460S(パチスロ機用仕様)
電源電圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	27VA(呼び出しランプ単体) パンテオン接続時:+27VA アビローゼ接続時:+8VA ラクオス接続時:+3.5VA サンド中継器接続時:+1.3VA
最大消費電力	35VA(呼び出しランプ単体全灯時) パンテオン接続全灯時:+33VA アビローゼ接続全灯時:+10.5VA ラクオス接続時(USB充電使用時):+13.5VA サンド中継器接続時:+1.8VA
使用温度	0~40℃
外形寸法	【取付スタンド(引き出し型)】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ170mm(表示部傾斜20度) 【取付パネル】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ125mm(表示部傾斜20度) 【取付スタンド(角度調整)】 タテ191mm×ヨコ460mm×厚さ190mm(表示部傾斜20度) タテ179mm×ヨコ460mm×厚さ214mm(表示部傾斜30度) タテ162mm×ヨコ460mm×厚さ233mm(表示部傾斜40度)
重量	【本体(入出力BOX含む)+取付スタンド(引き出し型)】 約2.50Kg 【本体(入出力BOX含む)+取付パネル】 約2.12Kg 【本体(入出力BOX含む)+取付スタンド(角度調整)】 約2.60Kg
取付ピッチ	【取付スタンド(引き出し型)、取付パネル】 200mm(4点取付推奨)、260mm(予備) 【取付スタンド】 200mm(4点取付推奨)、260mm(予備)
表示部	LED、LCD(液晶)

OPTIONS オプション一覧表

品番	品名	品番	品名
F153	トップランプ渡り延長線	F975	トップランプ渡り線
F154	電源渡り延長線	F983	V-3SA用スピーカー出力線(180mm)
F161	丸端子渡り線	BN-KP3	2入力2出力ハーネス(入出力3,4)
F420	ボタン電池	BN-KP9	P用集合線
F745	V-3SA用両面テープセット	BN-S3	スロット用入出力線(6P)
F779	V-3SA用スピーカーBOX(両面テープセット含む)	BN-S4	スロット用入出力線(8P)
F809	磁石センサー	BN-S7	S用集合線
F853	通信延長線	BYST-S-1	取付スタンド(引き出し型)
F860	ワイヤーロック出力線	BYST-S-2	取付パネル
F863	ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス	BYBL-S-6	取付スタンド(角度調整)
F920	光センサー	BYBLN-S-1	取付スタンド(角度調整+スピーカー内蔵)
F925	アウト・セーフ入出力ハーネス	RM-SU10	設定用リモコン(標準タイプ)
F930	台情報入力線	RM-7	店員用リモコン(標準タイプ)
F936	汎用入力5ハーネス	RM-SU1	設定用リモコン(セキュリティタイプ)
F937	汎用入力6ハーネス	RM-P20	店員用リモコン(セキュリティタイプ)
F940	汎用出力5ハーネス	RM-W01	リモコンライター
F966	汎用出力6ハーネス	LP-500C	500VA トランス
F983	V-3SA用スピーカー出力線(800mm)	KTR-101D	1000VA トランス
F974	終端ユニットセット		